



**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 1

№ п/п	1. Общие сведения об объекте										2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)		
	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории или инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<i>раздел 1 – объекты здравоохранения</i>													
1.	Двухэтажное нежилое здание с подвалом и хозяйственными строениями ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» (клуб-столовая лит.Б4)	Курская область, Железнодорожный район, д.Копенки	1/1	Частное лечебно-профилактическое учреждение «МГОК-Здоровье»	негосударственная	Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»	Организация отдыха детей и их оздоровление	Дети в возрасте от 7-ми до достижения им 16 лет	К, О, С, Г, У	Нет			

*Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:*

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел – объекты образования
- 3 раздел – объекты социальной защиты населения
- 4 раздел – объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел – объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилые здания и помещения
- 9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг
- 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)
- 11 – занятость
- 12- МСЭ

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

		3. Состояние доступности объекта					4. Управленческое решение				
№№ п/п	Вариант обустройства объекта <sup>1</sup>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на Карте доступности		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	«Б»	ВНД – временно недоступно	Нуждается в адаптации второй очереди	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный ремонт с ТСР, организационные мероприятия	2024-2030 г.г.	ДЧ-В «доступен частично всем» в случае соответствия нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий	Ноябрь 2030 г.		Декабрь 2030г.		

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б».

<sup>2</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; организационные мероприятия – организация альтернативной формы обслуживания.

<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.



Форма А.2  
(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г,  
приказ комитета социального обеспечения  
Курской области от 03.09.2015 г. № 243  
(в ред. приказа от 18.08.2016 г. № 247)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ЧЛПУ «МГОК-Здоровье»

И.Н. Малашина

2023 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1/1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание клуба - столовой (литера Б4);  
1.2. Адрес объекта: Курская область, Железногорский район, д.Копенки;  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1754,6 кв.м;  
- часть здания \_\_\_ - \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6122,5 кв.м;  
1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) 1984 г., последнего капитального ремонта 2021г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно в начале оздоровительного сезона, капитального \_\_\_ г.г.;

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
- полное юридическое наименование: частное лечебно-профилактическое учреждение «МГОК-Здоровье»;  
- краткое наименование: ЧЛПУ «МГОК-Здоровье»;  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307173, Курская область, г. Железногорск, ул. Красных партизан, зд. 7;  
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление;  
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): негосударственная;  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*

муниципальная): муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.21.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(По обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): другое.

2.2 Виды оказываемых услуг:

- оказание первичной медицинской помощи;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (раздел 2 Устава).

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7-ми лет до достижения 16 лет:

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске (к), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о); нарушениями зрения (с), нарушениями слуха (г), нарушениями умственного развития (у).

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До лагеря можно доехать автомобильным транспортом из города Курска — г. Фатеж — Любав — поворот на Игино — д.Гнездилово — п. Троицкое — через плотину Копенского водохранилища — Санаторий.

Возможно использовать для проезда маршруты пассажирского транспорта из д.Копенки Железногорского района Курской области до остановки (автобус, маршрутное такси) «Копёнки».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 2,88 км;

3.2.2 время движения (пешком): 35 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высот в виде бордюрного камня высотой более 1,5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют бордюрные пандусы, а имеющиеся бордюрные пандусы не отвечают нормативным требованиям ГОСТ Р 52766-2007, п.п.3.6, 5.1.5 – 5.1.8 СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016, СП 136.13330.2012, ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства).

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами, не применяется ГОСТ Р 52875-2018 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках пространства.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

– вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

– вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

– вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

– «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (К, С, У), ДЧ-И (О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К, С), ДУ-И (О, У) ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ВНД-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

При обследовании объекта с целью определения уровня его доступности для инвалидов и МГН и доступности предоставляемых на нем услуг были выявлены значимые барьеры (физические, информационные и организационные) для 8 категорий МГН:

- передвигающихся на кресле-коляске (буквенное обозначение «К»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (буквенное обозначение «О-н»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (буквенное обозначение «О – в»);
- с нарушениями зрения (при полной потере - слепота) (буквенное обозначение – «С-п»);
- с нарушениями зрения (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «С-ч»);
- с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (буквенное обозначение – «Г-п»);



- с нарушениями слуха (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «Г-ч»);
- с нарушениями умственного развития (буквенное обозначение – «У»).

На объекте были выявлены следующие **основные значимые барьеры** окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан:



**Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К):**

- высокие пороги, ступени;
- узкие дверные проемы;
- отсутствие подъемного устройства/пандуса на пути эвакуации;
- высокое расположение информации.



**Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (О-н):**

- высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны на пути эвакуации;
- неровное и скользкое покрытие;
- отсутствие поручней.

**Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (О-в):**

- трудности в открывании / закрывании дверей;
- трудности в пользовании выключателями, кранами;
- иные ограничения действий руками.



**Для инвалидов с нарушениями зрения (при полной потере – слепота) (С-п):**

- преграды на пути движения (стойки, двери и пр.) без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой);
- ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения;
- частичное отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей;
- частичное отсутствие поручней, иных направляющих;
- неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника;
- отсутствие дублирующей информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях.



**Для инвалидов с нарушениями зрения (при частичном нарушении зрения) (С-ч):**

- отсутствие цветовой и контрастной информации и указателей;
- использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров;

- наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету и контрасту) информационной поддержки;
- недостаточная освещенность мест и путей движения.



**Для инвалидов с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (Г-п):**

- отсутствие и недостаточность зрительной информации;
- иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях.



**Для инвалидов с нарушениями слуха (при частичном нарушении слуха) (Г-ч):**

- отсутствие аудиоконтура, индукционных петель;
- недостаточность, отсутствие зрительной информации;
- отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации.



**Для инвалидов с нарушениями умственного развития (У):**

- недостаточность понятной информации, информации на простом (ясном) языке;
- отсутствие ограждений опасных мест.

**Для всех категорий инвалидов:**

- нарушение требований информации и навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения;
- нарушение требований освещенности мест и путей движения;
- отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте о доступности объекта для инвалидов и МГН;
- неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях;
- отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях;
- некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам.

В соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 25 декабря 2012 г. № 627 (Таблица 10), установлены следующие критерии оценки доступности:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД – временно недоступно;

Х - не предназначен для посещения инвалидами.

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом **объект признан «временно недоступным» (ВНД).**

Решение об временной недоступности принято в связи с тем, что на объекте:

- архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

- нет альтернативных форм обслуживания.

**При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры его обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после дополнительного согласования.**

На период проведения мероприятий по техническому обустройству необходимо:

- организовать альтернативную форму обслуживания;

- согласовать с представителями потребителя (Курской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.Курск, ул.Марата, д.9) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

- организовать на объекте помощь инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств.

Объект будет считаться временно недоступным до принятия решения об обустройстве и его исполнении.

Конвенцией ООН «О правах инвалидов» определены два принципиальных подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности.

Первый определен как принцип «универсального дизайна» (вариант «А»), который предусматривает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для всех людей». В полной мере исполнить требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также производства новых товаров и услуг.

Второй принцип трактуется Конвенцией ООН «О правах инвалидов» как «разумное приспособление» (вариант «Б»), или «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества в целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Аналогичные требования к созданию доступной среды на объекте содержатся в Своде правил 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» (далее – СП 35-101-2001). Согласно п.1.6 данного СП 35-101-2001 положения нормативного документа допускают возможность выбора вариантов проектных решений исходя из комплекса требований, предъявляемых к проектируемому или реконструируемому объекту с целью обеспечения доступа к нему и использования его маломобильными гражданами.

В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения **рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности** (не учитывая обслуживания на дому):

**вариант «А»** - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;

**вариант «Б»** - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН может достигаться двумя путями:

- архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;
- организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг.

На основании п.4.3 Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр, который в соответствии с действующим

законодательством<sup>1</sup> носит обязательный характер, проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Согласно СП 31-102-99 (актуализированному в 2009 году) «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» и СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам»: **«проектно-организационные мероприятия должны быть направлены не на доступность здания инвалидам как самоцель, а на беспрепятственное получение ими требуемой услуги. Если формальная доступность здания достигается планировочными и инженерными средствами, то доступность получения услуги зависит и от организационных мероприятий».**

В соответствии с требованиями п.4.5 СП 59.13330.2020 **проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).**

Учитывая вышеизложенное и в связи с технической невозможностью обеспечить для инвалидов и МГН на данном объекте условия использования в полном объеме помещений для **безопасного** осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также

---

<sup>1</sup> П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815 (с изм. на 20.05.2022г).

наличием на объекте стесненных условий (пространство здания с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать для инвалидов эвакуацию<sup>2</sup> в случае чрезвычайной ситуации), принято решение организовать доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С Г, У) на объекте по принципу «разумное приспособление» (вариант «Б») - организовать специально выделенную зону или участок на 1-м этаже здания клуба-столовой (литера Б4) (обеденную зону в зале ЛФК, санитарно-гигиенические помещения в зоне гардероба).

Таким образом, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску и других категорий, будут расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

Принятое решение позволит обеспечить для инвалидов безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, а также создаст условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из здания для исключения воздействия опасных факторов пожара.

После выполнения всех работ по адаптации **ожидаемый результат** (по состоянию доступности): **ДЧ-В «доступен частично всем»** в случае соответствия нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания».

Для достижения намеченной доступности на данном объекте необходимо реализовать **План мероприятий («дорожную карту»)**, предусматривающий следующие этапы и соответствующие им виды работ:

---

<sup>2</sup> В соответствии с п.50 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред от 14.07.2022) (далее – ФЗ - 123) эвакуация - это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. Таким образом, эвакуация инвалидов группы М4 (на кресле-коляске) на данном объекте из помещения обеденного зала 2-го этажа по складным пандусам невозможна, т.к. без посторонней помощи инвалид, передвигающийся на кресле-коляске, не сможет разложить пандус. Использовать для эвакуации маломобильных групп населения (далее - МГН) специальный подъемник (лифт) также невозможно, т.к. в соответствии с частью 14 статьи 89 ФЗ - 123 эвакуационные пути не должны включать лифты. По части 15 указанной статьи лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Возможность использования для эвакуации МГН специальных инвалидных кресел-колясок для передвижения по лестницам определяется их техническими характеристиками, а также геометрическими параметрами лестниц, по которым осуществляется эвакуация. Кроме того, следует учитывать, что при стандартной ширине лестничных маршей (как на данном объекте – 1,35м) указанные коляски будут создавать серьезные помехи для других эвакуирующихся.

**Первый этап – неотложные мероприятия** – осуществляются, как правило, организационные мероприятия:

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания дежурным персоналом помощи инвалидам (принятие соответствующих организационно-распорядительных документов по учреждению, описывающих порядок оказания помощи со стороны персонала маломобильным гражданам на этом объекте – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции закреплённого за этим персонала; организация обучения персонала оказанию ситуационной помощи;

- организация информационного обеспечения инвалида и МГН (с учетом нарушений восприятия) (п.3 и 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015г. № 802н);

- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно;
- обращение в администрацию города Железнодорожска Курской области с целью оборудования на прилегающей к объекту территории места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

**Второй этап – отложенные мероприятия** – предусматривает, как правило, создание условий индивидуальной мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»), а для этого планируются:

- приобретение технических средств адаптации (и информации);
- приобретение оборудования, необходимого для реализации программ отдыха детей и их оздоровления, проведения досуга в организациях отдыха и оздоровления согласно Перечню, утвержденного приказом Минпросвещения России от 2 ноября 2023 г. № АБ-51/06пр. Данный перечень оборудования является обязательным при оснащении организаций отдыха и оздоровления детей с инвалидностью;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» (Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 40, ст. 4798; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; 2013, № 12, ст. 1319);

- обустройство территории;
- обустройство санитарно-гигиенических помещений.

Составляя план мероприятий («дорожную карту»), необходимо учитывать детальные рекомендации по обустройству и адаптации объекта, указанные в Приложениях №№ 1-6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ. При этом особое внимание обратить на соблюдение требований соответствующих ГОСТов и свода правил СП 59.13330.2020, утвержденный Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр, который в соответствии с действующим законодательством<sup>3</sup> носит обязательный характер.

При пользовании сводом правил СП 59.13330.2020 целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

---

<sup>3</sup> П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815 (с изм. на 20.05.2022г).



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническим средством реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ: 2024-2030 г.г.

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 24.10.2013 г (с изменениями на 30 марта 2023 г)

*(Указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-В «доступен частично всем» в случае соответствия нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.3. Согласование с общественной организацией инвалидов (КОО ООО ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата на официальном сайте государственной программы «Доступная среда» - <http://zhit-vmeste.ru> «Учимся жить вместе»  
(Наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 06 » 12 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1/1 от « 08 » 12 2023 г..